




| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|--------|---|-------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm | QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | | Fertigungszeichnung | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Bearb. | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64.pcb | | | |
| Längenmaße | | Gepr. | 01.02.2014 | Zander | | | | |
| Rundungshalbmesser | | Norm | | | | | | |
| Winkelmaße | | QS | | | | | | |
| Klass.-Nr. | | Typ | | | Zeichnungs-Nr. | | | Blatt 1 von 7 |
| | | Modul 1.6640.01081 | | | 1.6640.02081/A | | | |
| Maßstab | | Variantenstückliste | | | Ers. f. | | Revision: 1.0 | |




| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------|----------------|--------|---|-------|------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm | QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | | Belegungsplan | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Bearb. | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64.pcb | | | |
| Längenmaße | | Gepr. | 01.02.2014 | Zander | | | | |
| Rundungshalbmesser | | Norm | | | | | | |
| Winkelmaße | | QS | | | | | | |
| Klass.-Nr. | Typ | | Zeichnungs-Nr. | | Blatt 2 von 7 | | | |
| | Modul 1.6640.01081 | | 1.6640.02081/A | | | | | |
| Maßstab | Variantenstückliste | | Ers. f. | | Revision: 1.0 | | | |



| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|--------|--|-------|---------------|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm | QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | | Belegungsplan | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Bearb. | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64k.pcb | | | |
| Längenmaße | | Gepr. | 01.02.2014 | Zander | | | | |
| Rundungshalbmesser | | Norm | | | | | | |
| Winkelmaße | | QS | | | | | | |
| Klass.-Nr. | | Typ | | | Zeichnungs-Nr. | | | Blatt 3 von 7 |
| | | Modul 1.6640.01081 | | | 1.6640.02081/A | | | |
| Maßstab | | Variantenstückliste | | | Ers. f. | | Revision: 1.0 | |




| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|----------------|---|---------------|------------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm | QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | | Leiterbild B-Seite | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Bearb. | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64.pcb | | | |
| Längenmaße | | Gepr. | 01.02.2014 | Zander | | | | |
| Rundungshalbmesser | | Norm | | | | | | |
| Winkelmaße | | QS | | | | | | |
| Klass.-Nr. | | Typ | | Zeichnungs-Nr. | | | Blatt 4 von 7 | |
| | | Modul 1.6640.01081 | | 1.6640.02081/A | | | | |
| Maßstab | | Variantenstückliste | | Ers. f. | | Revision: 1.0 | | |




| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------|---|--------------------|-------|------|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm | QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | | Leiterbild L-Seite | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64.pcb | | | | |
| | Bearb. | 01.02.2014 | Zander | | | | | |
| Längenmaße | Gepr. | | | | | | | |
| Rundungshalbmesser | Norm | | | | | | | |
| Winkelmaße | QS | | | Zeichnungs-Nr. 1.6640.02081/A | | | | Blatt 5 von 7 |
| Klass.-Nr. | Typ | Modul 1.6640.01081 | | | | | | |
| Maßstab | Variantenstückliste | | Ers. f. | Revision: 1.0 | | | | |

| | | | | |
|---|-----|------------|----------|------|
| ⊗ | 4 | 177.165mil | 4.5mm | NPTH |
| ◊ | 2 | 118.11mil | 3mm | NPTH |
| ⊗ | 4 | 39.37mil | 1mm | PTH |
| ○ | 425 | 35.433mil | 0.9mm | PTH |
| ◊ | 2 | 32mil | 0.8128mm | PTH |
| ☆ | 10 | 31.496mil | 0.8mm | PTH |
| ▽ | 23 | 30mil | 0.762mm | PTH |
| □ | 203 | 19.685mil | 0.5mm | PTH |
| | 673 | Total | | |



| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|------------|----------------|---|------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | Bohrplan | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Bearb. | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64.pcb | | |
| Längenmaße | | Gepr. | 01.02.2014 | Zander | | | |
| Rundungshalbmesser | | Norm | | | | | |
| Winkelmaße | | QS | | | | | |
| Klass.-Nr. | | Typ | | Zeichnungs-Nr. | | Blatt 6 von 7 | |
| | | Modul 1.6640.01081 | | 1.6640.02081/A | | | |
| Maßstab | | Variantenstückliste | | Ers. f. | | Revision: 1.0 | |



| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------|---|-------------------|-------|------------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ausg./Vers. | Antrag | Änderung | | Datum | Gez. | Gepr. | Norm | QS |
| E&DV - Ulrich Zander | | | | | Bestueckungsdruck | | | |
| Maße ohne Toleranzangabe | | Datum | Name | Benennung Z9001 - 64K-SRAM-Modul Dateiname: Z9_sram64.pcb | | | | |
| Längenmaße | Bearb. | 01.02.2014 | Zander | | | | | |
| Rundungshalbmesser | Gepr. | | | | | | | |
| Winkelmaße | Norm | | | | | | | |
| Klass.-Nr. | Typ | Modul 1.6640.01081 | | Zeichnungs-Nr. 1.6640.02081/A | | | Blatt 7 von 7 | |
| Maßstab | Variantenstückliste | | Ers. f. | | Revision: 1.0 | | | |